

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 22-07-2025

Echipa de evaluare: SRL SantaRa, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: women\_g@mail.ru, +37369346396

| Categorii            | Indicatori                    | Date colectate |
|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Valea perjei (Taraclia)       |                |
| Adresa, strada, nr.: | str Lenin 168 Casa de Cultura |                |
| Instituția:          | BESV 33/27 Casa de Cultura    |                |
| Tipul instituției:   | Instituție culturală          |                |
| Latitudinea:         | 46.1475568 ,                  |                |
| Longitudinea:        | 28.554464826                  |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                          |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative                      |
| Trotuare:                                                                         | Da                              |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină                            |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu                              |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                              |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                              |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                              |
| Borduri:                                                                          | Da, 1 borduri , înălțimea:10 cm |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                              |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                              |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în coborâș             |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                  |




Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                    | Nu                                                                                          |
| Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta: | Nu                                                                                          |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):        | Nu                                                                                          |
| Ușa se deschide în interior sau exterior:                                                       | Exterior                                                                                    |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                            | 200 cm x 150 cm                                                                             |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):           | -                                                                                           |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:            | Da<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante            |
| Există rampă de acces:                                                                          | Da                                                                                          |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                        | Nu                                                                                          |
| Lungimea rampei:                                                                                | 230 cm                                                                                      |
| Lățimea rampei:                                                                                 | 110 cm                                                                                      |
| Rampa este din:                                                                                 | beton / granit                                                                              |
| Rampa este de tip:                                                                              | Fixă                                                                                        |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                             | Da                                                                                          |
| Sunt bare de suport:                                                                            | Da<br>Barele au două rânduri.<br>Înălțimea barele de jos: 70. Înălțimea barele de sus: 90 . |
| Rampa are bară de siguranță: (din țeavă sau beton, la H = 5-10 cm)                              | -                                                                                           |
| Bariere/obstacole                                                                               | Nu                                                                                          |




Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire




Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Nu                                                                                                                |
| Există o intrare/ieșire de rezervă?                                                                     | Da                                                                                                                |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Nu                                                                                                                |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 90 cm + 90 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm                                 |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    |                                                                                                                   |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Fig. V.23. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. - Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|            |    |
|------------|----|
| Coridoare: | Nu |
|------------|----|





Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează  
serviciul public (un birou  
sau o cameră unde poate fi

| Categorii         | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de: | Etaj                                                                                 |                                                                                                                   |
|                   | Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:                          | Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj                                                          |
|                   | Trepte:                                                                              | Nu                                                                                                                |
|                   | Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
|                   | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Nu                                                                                                                |
|                   | Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
|                   | Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



## Grup sanitar

|                                                                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grup sanitar în exterior:                                                         | Da                                                                                                                |
| Grup sanitar în interior:                                                         | Da                                                                                                                |
| Ușa de intrare WC interior, lățime:                                               | 80 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
| Prag ușă de intrare:                                                              | Prag cu înălțimea: 10 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                  |
| Dimensiuni grup sanitar:                                                          | 150 cm x 200 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
| Ușa cabină WC, lățime:                                                            | 80 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
| Ușa cabinei se deschide în :                                                      | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |
| Dimensiuni cabină WC:                                                             | -<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                                 |
| Prag ușa cabină WC:                                                               | Prag cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
| Tipul vasului WC:                                                                 | Pe podea                                                                                                          |
| Vasul WC are bare de suport:                                                      | Nu                                                                                                                |
| Mecanismul de scurgere a apei este:                                               | Integrat în vasul WC                                                                                              |
| Lavuar/chiuveță:                                                                  | Da , înălțimea de: 85 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
| Este spațiu liber sub lavoar:                                                     | Da , dimensiunea de: 67 cm<br>Standard: minim 67 cm                                                               |
| Este uscător de mâini:                                                            | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 100 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
| Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Da                                                                                                                |
| Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                  | Nu                                                                                                                |
| În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                  | Nu                                                                                                                |
| Culori contrastante:                                                              | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
| Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                      | Nu                                                                                                                |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                        | Da                                                                                                                |




Fig. V42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A





Fig. V43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





---

**Galerie - Căi de acces către clădire**

---





---

**Galerie - Loc de parcare**

---





**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---



**Galerie - Grup sanitar**

---



