

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **12-01-2023**

Echipa de evaluare: **Ion Balan, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **ionelbalanel@gmail.com,**

| Categorii            | Indicatori                            | Date colectate |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau)                   |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                                     |                |
| Instituția:          | Agenției Relații Interetnice Chisinau |                |
| Tipul instituției:   | Întreprindere de stat                 |                |
| Latitudinea:         | 47.021474500107 ,                     |                |
| Longitudinea:        | 28.818487788924                       |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt      |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Deteriorate |
| Trotuare:                                                                         | Nu          |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină        |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu          |
| Prag poartă:                                                                      | Nu          |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu          |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu          |
| Borduri:                                                                          | Nu          |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu          |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu          |
| Nivel:                                                                            | Orizontal   |



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Da |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |
| Borduri la trecere spre clădire:                               | Nu |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                                                                |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                                                                   | Nu                                                                                                 |
| La intrare sunt trepte:                                                                                                        | Da, 8 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)14 cm                                      |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):                                       | Nu                                                                                                 |
| În cazul în care platforma de ridicare nu poate fi utilizată fără asistență, este amplasat un buton de apelare a personalului: | Nu                                                                                                 |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                                                           | 400 cm x 200 cm                                                                                    |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):                                          | 117 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:                                           | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                   |
| Există rampă de acces:                                                                                                         | Nu                                                                                                 |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                                                       | Da                                                                                                 |




Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire




Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Nu |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 61 cm + 72 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă este blocată                                                                                                               |
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm                                                                                                                                                            |
|           | Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 75 cm , 67 cm , 60 cm                                                                                                                                                                                                         |
|           | Praguri de la ușile de interior:                                                                        | Prag 1 cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 2 cu înălțimea: 2 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm<br>Prag 3 cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                                                                                                      |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                                                                  |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                                                         | 200 cm<br>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm) |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu                                                                                                                                  |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Nu                                                                                                                                  |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Da                                                                                                                                  |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Nu                                                                                                                                  |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                                                                                  |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Parțial                                                                                                                             |





Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

| Categorii                                                                                                             | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități) | Este la nivel de:                                                                    | Etaj                                                                                                              |
|                                                                                                                       | Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:                          | Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj                                                          |
|                                                                                                                       | Trepte:                                                                              | Da, 3 trepte , înălțimea:15 cm                                                                                    |
|                                                                                                                       | Culori contrastante pentru trepte:                                                   | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                  |
|                                                                                                                       | Bariere/obstacole:                                                                   | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|                                     |                                                                                      |                                                                                                                   |
| Grup sanitar                                                                                                          | Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                                                                                    |
|                                                                                                                       | Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 75 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
|                                                                                                                       | Prag ușă de intrare:                                                                 | Prag cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
|                                                                                                                       | Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 60 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
|                                                                                                                       | Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |
|                                                                                                                       | Dimensiuni cabină WC:                                                                | 100 cm x 100 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                   |
|                                                                                                                       | Prag ușa cabină WC:                                                                  | Prag cu înălțimea: 4 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
|                                                                                                                       | Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|                                                                                                                       | Lavuar/chiuveță:                                                                     | Da , înălțimea de: 89 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|                                                                                                                       | Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Da , dimensiunea de: 20 cm<br>Standard: minim 67 cm                                                               |
|                                                                                                                       | Este uscător de mâini:                                                               | Da , se află lângă lavoar , la înălțimea de: 120 cm<br>Standard: maxim 100 cm                                     |
|                                                                                                                       | Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:    | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                                                                                |
|                                                                                                                       | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Nu                                                                                                                |

| Categorii | Indicatori                                                   | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Culori contrastante:                                         | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC: | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:   | Parțial                                                                                                           |




Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A




Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

**Galerie - Loc de parcare**

---




**Galerie - Intrare în clădire**

---







#### Galerie - Uși







## Galerie - Sala de prestare a serviciului

---



## Galerie - Grup sanitar

---



