

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 23-09-2023

Echipa de evaluare: Ion Balan, Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ionelbalanel@gmail.com,

| Categorii            | Indicatori                        | Date colectate |
|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Singerei (Singerei)               |                |
| Adresa, strada, nr.: | -                                 |                |
| Instituția:          | Judecătoria Bălți sediul Sîngerei |                |
| Tipul instituției:   | Instanțe judecatorești            |                |
| Latitudinea:         | 47.63667 ,                        |                |
| Longitudinea:        | 28.138131                         |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt                          |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Denivelate                      |
| Trotuare:                                                                         | Da                              |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Abruptă                         |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu                              |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                              |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                              |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                              |
| Borduri:                                                                          | Da, 1 borduri , înălțimea:17 cm |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                              |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                              |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în urcuș               |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu                                                      |
| Borduri la trecere spre clădire:                               | Nu                                                      |




Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                          |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                             | Nu                                                                                                 |
| La intrare sunt trepte:                                                                  | Da, 13 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)15 cm                                     |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată): | Nu                                                                                                 |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                     | 170 cm                                                                                             |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):    | 205 cm<br>! Pentru h - până în 20 cm - se aplica regula de 1:10<br>! La fiecare 9 m de cm x 140 cm |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:     | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                   |
| Există rampă de acces:                                                                   | Nu                                                                                                 |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                 | Da                                                                                                 |




Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire




Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

## Uși

|                                                                                                 |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                | Da                                                                                                                      |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                  | Nu                                                                                                                      |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor): | Nu                                                                                                                      |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                            | Nu                                                                                                                      |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                      | Dublă: 63 cm + 69 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm<br>Ușa mică din cea dublă se deschide |

| Categorii | Indicatori                                                                                              | Date colectate                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Prag ușă de intrare:                                                                                    | Un prag cu înălțimea: 6 cm<br><b>Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm</b>                                       |
|           | Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Nu<br><b>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea</b> |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual




Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



## Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                                                                                                           |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                                                         | 115 cm , nu există buzunare la coridoare<br><b>Standard: Lățimea minimă a coridorului ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)</b> |
| Trepte:                                                                                                                  | Nu                                                                                                                                                                           |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                                                                                                                           |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Nu                                                                                                                                                                           |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Da , sunt mobilier                                                                                                                                                           |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Da                                                                                                                                                                           |
| Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:                                   | Da                                                                                                                                                                           |





Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

## Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

|                                                                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Este la nivel de:                                                                    | Parter                                                                                  |
| Trepte:                                                                              | Nu                                                                                      |
| Culori contrastante pentru trepte:                                                   | Nu<br><b>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante</b> |
| Bariere/obstacole:                                                                   | Da . De tipul: mobilier                                                                 |
| În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: | Da                                                                                      |
| Spațiul interior este suficient iluminat:                                            | Da                                                                                      |

| Categorii                                                                         | Indicatori                                                                           | Date colectate                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Culori contrastante pentru sală:                                                     | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|  |                                                                                      |                                                                                                                   |
| Grup sanitar                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                   |
|                                                                                   | Grup sanitar în exterior:                                                            | Nu                                                                                                                |
|                                                                                   | Grup sanitar în interior:                                                            | Da . La Parter                                                                                                    |
|                                                                                   | Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil: | Nu                                                                                                                |
|                                                                                   | Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                  | 80 cm<br>Standard: ușă trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
|                                                                                   | Prag ușă de intrare:                                                                 | Prag cu înălțimea: 3 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                   |
|                                                                                   | Ușa cabină WC, lățime:                                                               | 60 cm<br>Standard: ușă trebuie să fie de minim 90 cm                                                              |
|                                                                                   | Ușa cabinei se deschide în :                                                         | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                    |
|                                                                                   | Dimensiuni cabină WC:                                                                | 151 cm x 92 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                    |
|                                                                                   | Prag ușa cabină WC:                                                                  | Prag cu înălțimea: 16 cm<br>Standard: maxim 2 cm                                                                  |
|                                                                                   | Vasul WC are bare de suport:                                                         | Nu                                                                                                                |
|                                                                                   | Mecanismul de scurgere a apei este:                                                  | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|                                                                                   | Lavoar/chiuvetă:                                                                     | Da , înălțimea de: 85 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                   |
|                                                                                   | Este spațiu liber sub lavoar:                                                        | Da , dimensiunea de: 30 cm<br>Standard: minim 67 cm                                                               |
|                                                                                   | Este uscător de mâini:                                                               | Nu                                                                                                                |
|                                                                                   | Întrerupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea:    | Da , la înălțimea de: 70 cm                                                                                       |
|                                                                                   | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                     | Nu                                                                                                                |
|                                                                                   | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                     | Nu                                                                                                                |
|                                                                                   | Culori contrastante:                                                                 | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|                                                                                   | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                         | Nu                                                                                                                |
|                                                                                   | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                           | Da                                                                                                                |




Fig. V.42.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip A






Fig. V.43.a Aranjarea unei cabine WC adaptate - tip B















---

**Galerie - Intrare în clădire**

---





---

**Galerie - Uși**


---











---

**Galerie - Sala de prestare a serviciului**

---



