

# Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **17-10-2023**

Echipa de evaluare: **Ion Balan, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **ionelbalanel@gmail.com,**

| Categorii            | Indicatori                         | Date colectate |
|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Localitate, raion:   | Chisinau (Chisinau)                |                |
| Adresa, strada, nr.: | Strada Teilor 4, Chișinău, Moldova |                |
| Instituția:          | Curtea de Apel Chișinău            |                |
| Tipul instituției:   | Instanțe judecatorești             |                |
| Latitudinea:         | 46.987293493501 ,                  |                |
| Longitudinea:        | 28.850575089455                    |                |

## Căi de acces către clădire

|                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tip înveliș:                                                                      | Asfalt            |
| Drumurile/Căile de acces sunt:                                                    | Calitative        |
| Trotuare:                                                                         | Da                |
| Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:                                    | Lină              |
| Poartă intrare:                                                                   | Nu                |
| Prag poartă:                                                                      | Nu                |
| Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar: | Nu                |
| Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:                                | Nu                |
| Borduri:                                                                          | Nu                |
| Scări/Trepte:                                                                     | Nu                |
| Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):                    | Nu                |
| Nivel:                                                                            | Înclinat în urcuș |




Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil




Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

## Loc de parcare

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Parcare obișnuită:                                             | Nu |
| Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități: | Nu |
| Borduri la trecere spre clădire:                               | Nu |



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

## Intrare în clădire

|                                                                                          |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrarea în clădire este la nivelul solului:                                             | Nu                                                                                                                        |
| La intrare sunt trepte:                                                                  | Da, 5 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)15 cm                                                             |
| La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată): | Nu                                                                                                                        |
| Dimensiunile pragului/spațiului din fața ușii de intrare în clădire:                     | 200 cm                                                                                                                    |
| Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):    | 75 cm<br>Standard: Se aplica regula de 1:12                                                                               |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:     | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                          |
| Există rampă de acces:                                                                   | Da                                                                                                                        |
| Nu există rampă, dar sunt șine metalice:                                                 | Nu                                                                                                                        |
| Lungimea rampei:                                                                         | 300 cm                                                                                                                    |
| Lățimea rampei:                                                                          | 90 cm                                                                                                                     |
| Rampa este din:                                                                          | Pavaj                                                                                                                     |
| Rampa este de tip:                                                                       | Mobilă                                                                                                                    |
| Suprafața rampei este antiderapantă (nealunecoasă):                                      | Nu                                                                                                                        |
| Sunt bare de suport:                                                                     | Da<br>Barele sunt pe ambele părți. Barele au două rânduri.<br>Înălțimea barele de jos: 80. Înălțimea barele de sus: 100 . |
| Rampa are bară de siguranță: (din țevă sau beton, la H = 5-10 cm)                        | Nu                                                                                                                        |
| Bariere/obstacole                                                                        | -                                                                                                                         |




Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire




Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

|                                                                                                         |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Există o singură intrare comună:                                                                        | Nu                                                                                                                |
| La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:                                          | Nu                                                                                                                |
| Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):         | Nu                                                                                                                |
| Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:                                    | Nu                                                                                                                |
| Dimensiuni ușă de intrare:                                                                              | Dublă: 90 cm + 90 cm<br>Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm                                 |
| Prag ușă de intrare:                                                                                    |                                                                                                                   |
| Uși în interior:                                                                                        | Lățimea: 90 cm , 90 cm , 70 cm                                                                                    |
| Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante: | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual






Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

|                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coridoare:                                                                                                               | Da                                                                                                                                 |
| Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):                                                                         | 150 cm<br>Standard: Lățimea minimă a coridorulu ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm) |
| Trepte:                                                                                                                  | Da , 27 trepte , înălțimea:15 cm                                                                                                   |
| Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:                                                                               | Nu                                                                                                                                 |
| Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:                                     | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                                   |
| Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:                                                                 | Da                                                                                                                                 |
| Suprafață alunecoasă:                                                                                                    | Da                                                                                                                                 |
| Bariere/obstacole:                                                                                                       | Da                                                                                                                                 |
| Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea): | Nu                                                                                                                                 |

| Categorii                                                                                                                      | Indicatori                                                                             | Date colectate                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale: | Da                                                                                                                                                                                                                     |
|  <p>Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/</p> |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)</b>   | Este la nivel de:                                                                      | Etaj                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                | Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:                            | Da . Lățimea ușii ascensorului: 90 cm<br>(Standard: Ușa ar trebui să fie de minim 90 cm)<br>Dimensiunile interioare ale cabinei: 120 cm<br>(Standard: Dimensiunile interioare ale cabinei sunt minim de 1,1 m x 1,4 m) |
|                                                                                                                                | Trepte:                                                                                | Da, 27 trepte , înălțimea:15 cm                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                | Culori contrastante pentru trepte:                                                     | Nu<br>Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                | Bariere/obstacole:                                                                     | Nu                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                | În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:   | Da                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                | Spațiul interior este suficient iluminat:                                              | Da                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                | Culori contrastante pentru sală:                                                       | Da<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea                                                                                                      |
|                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Grup sanitar</b>                                                                                                            | Grup sanitar în exterior:                                                              | Nu                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                | Grup sanitar în interior:                                                              | Da . La Etaj                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                | Există indicatoare pe coridoare și pe ușă, care semnalează grupul sanitar accesibil:   | Da                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                | Ușa de intrare WC interior, lățime:                                                    | 70 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                | Prag ușă de intrare:                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                | Dimensiuni grup sanitar:                                                               | 160 cm x 180 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                | Ușa cabină WC, lățime:                                                                 | 70 cm<br>Standard: ușa trebuie să fie de minim 90 cm                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                | Ușa cabinei se deschide în :                                                           | Exterior<br>Standard: exterior                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                | Dimensiuni cabină WC:                                                                  | 160 cm x 180 cm<br>Standard: minim 160 x 180 cm                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |

| Categorii | Indicatori                                                                       | Date colectate                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Prag ușa cabină WC:                                                              | -                                                                                                                 |
|           | Vasul WC are bare de suport:                                                     | Da, rabatabilă, la înălțimea de: 70 cm<br>Standard: 70 cm și minim o bară trebuie să fie rabatabilă               |
|           | Mecanismul de scurgere a apei este:                                              | Integrat în vasul WC                                                                                              |
|           | Lavuar/chiuveță:                                                                 | Da, înălțimea de: 80 cm<br>Standard: h - 85 cm                                                                    |
|           | Este spațiu liber sub lavoar:                                                    | Da                                                                                                                |
|           | Este uscător de mâini:                                                           | Da                                                                                                                |
|           | Înterupătoarele sunt poziționate la o înălțime de 80 până la 110 cm de la podea: | Da                                                                                                                |
|           | Toaleta este echipată cu sistem/buton de alarmă:                                 | Nu                                                                                                                |
|           | În toaletă sau cabine există cuier pentru haine:                                 | Nu                                                                                                                |
|           | Culori contrastante:                                                             | Nu<br>Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea |
|           | Colacul de WC este de o culoare contrastantă cu vasul de WC:                     | Nu                                                                                                                |
|           | Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) în WC:                       | Da                                                                                                                |




Fig. V42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A







Fig. V43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B







## Galerie - Uși





---

## Galerie - Coridoare

---



